



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.04.554.П.005719.04.08от 22.04.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Бишпон

изготовленная в соответствии
ТУ 5544-001-81652664-2007 "Бишпон"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(непужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
**ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"**

Организация-изготовитель
ООО "Мебель ДО"
Моск. обл., Сергиево-Посадский р-н, с. Мишутино, д. 142

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "Мебель ДО"
Моск. обл., Сергиево-Посадский р-н, с. Мишутино, д. 142

Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭ МО №2129-18 от 03.04.2008г.

Протокол испытаний АИЛЦ ФГУЗ ЦГЭ МО №3258-18 от 02.04.2008г.

№1938762